QVÆSTIO MEDICA.

Quodlibetariis disputationibus mane discutienda in Scholis Medicorum, die Mercurii quinta Januarii.

M. ABRAHAMO THEVART, Doctore Medico, Præside.

An sedando Colico dolori purgatio ?



OLOR est tam dirus corporis humani hostis, ut multi maluerint mori, quam dolere. Tristissimi illius symptomatis proximam causam puta solutionem continui, aut contigui divulsionem: sed cave credas id symptomatis promiscue in quamvis corporis partem cadere. Ossa quantumvis contundas, impune seceris, si membrana, qua vestiuntur, denudata vel media franças. Sentire solis partibus membranosis à natures concessium, qua tota nervea sunt, inter quas primas tenent intessina, sed Colon praesertim quod Colico dolori nomen ut & originem dedit, si quando illius anfractibus hareat aut coërceatur, quod intessina exquisitissimo sensu donatas distendat, hinc cruciatus vulgo Colicus dictus: qui dolorest alias sixus, alias vagus Colon intessinum peculiariter obsidens.

LNTRICULUS cibi potionisque promptuarium meritò audit. Ex illo tanquam ex abundant penu, totum corpus alimentum suo jure efflagitat. Stomachus quippe non sibi soli natus, toti corpori co-quir, ac sibi. Ejus actio cocto dictiur, qua acidi innati calorisque ope perficitur. Ejus opes chylus est, colore unus, substantia multiplex; Expartibus namque constat heberogeneis: Harum alibiles quadam, excrementitia alia; his excipiendis patent intestina, sed Colon praccipuè, amplum cum sit, cavum, girique multis sauosium. In co igitur causam genuini doloris Colici investiga; aut statum crasssorme lentum ac pituitossum, nonunquam acrem ac mordacem & verè biliosum, faces induratas, lumbross sero viscos in globum coactos, & alia istitusmodi: in quibus praccipuas Colici doloris causas statuimus, quae ut plurimum ab improbi succi alimentis, crapulâ, ab errore commisso in victús lege, aut vitiata ventriculi sunctione, sobolescunt.

T plurimæ plantæ, figuræ similitudine, etiam peritissimis Botanicis imponunt: ita varii morbi, adeo inter se similes sunt, sit expertissimos Medicos eludant. Cave obvios quosque ventris cruciatus, Colicos doguntur; folum apud melioris notæ Medicos, is verè Colicus apsis propriis distinguntur; solum apud melioris notæ Medicos, is verè Colicus dolor est, qui Colon intestinum occupat. Huncardo comitatur sebris, incipit cum Colo intestino à dextri renis regione, & ad secoris partem gibosdam as cendit, hine secundum stomachi fundum ad lienem & renem sinistrum quasi zona tendit; ibique deorsim ad rectum intestinum destetit. Ne mireris igitur quod æger nihil magis metuat, nis ne medius distrumpatur miser, quod levissimum digitorum tactum vix serat, quod quasi terebello sibi ventrem persorari ac divelli conqueratur, quod nauseer, vomituriat, quod cruda multa nonnunquam etiam biliosa supernicatat, inferne aut nulla aut pauca, quod tympani instantum tumeat abdomen, quod rugitus ae murmur frequens obaudiatur, quod ab esculentis potulentisque irritetur dolor, quod singulas abdominis partes quasi doloris conscias accuser, trahitur nempe totum abdomen in consensum Coli intestini male affecti.

IN Colico dolore plerumque plus est doloris quam periculi. Ad mortem rarò, ad salutem ferè semperamat terminari : Nonnunquam in alium affectum, mutata velitatione, vertitur. Quò pauciores Coli inteatini partes offerciuntur, eò meliore loco sunt resegrotantium, quo plures, deteriore. Dolet pars insera Coli que ad rectum intessinium vergit ? Dolor mitior est. Dolet pars supera ? Sævior. Non tamen ita contemnes velim, quin haud cun shanter auxiliatrices manusafferas, cità noxii humoris eliminatione, maxime si sint dolores accerbissimi, uno loco sixi, & constantes, si excrementa prorsus superimantur, urgeane vigiliæ, si æger levi sudatiuncula madeat, tunc enim Annibal est ad potas: stringendum ferrum, ne superveniar grave aliquod symptoma, quod pessima parentis nequior str foboles.

UAMVIS ad mortem fæpius fatalis non fit colicus dolor, tamen ad illius curam infinita penè excogitata funtremedia, clyfmi, poriones, fotus, irumest usque ad narcorica, quæ quidem fugacem dologis post liminio redituri mitigationem pollicentur non persécham. Omne feret punctum purgatio, quæ citò, tutò, & jucundò, per cause morbum committentis expussionem dolores profligabit. Si ex blandis Catharcticis non mochlicis, prævià Venæ sectione pro viribus ægrotantis, & morbi magnitudine, æstimandà, concinnetur. Ejusmodi sunt manna calabrium, follicula orientalia, & crystalli tartari, Non neglectis laudant ritè præparatigranis aliquot com Catharcticis permissendis. Excitatà squidem mediori fermentatione, nonminimam ferosa illuviei & spirituum copiam concicabit alliciteque ad intestina, quibus excrementa illorum cellulisac etiam tunicis coërcita, probè diluentur, commodèque, pellentur foras. Apage itaque medicamenta vulgò specifica dicta, quibus ægros miserè torquet credulus agyrtarum grex, qualia sunt intestina un morte dilus personales in modum cinguli gestum, lapilli vulgò Colici nuncupati ex collo suspensi, squi cultur namque altosque fallunt, qui talibus nugis plebem vanà spe deludunt.

Ergo sedando Colico dolori purgatio.



DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Dominicus de Farcy. M. Henricus Mahieu. M. Claudius Guerin. M. Paulus Mattot. M. Carolus le Long. M. Ludovicus Morin. M. Nicolaus Morin. M. Claudius Quartier. M. Ioannes Bourgaud.

Proponebat Parisiis FRANCISCUS PICOTE DE BELESTRE, Parisinus, Baccalaureus Medicus. A. R. S. H. 1684.